

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.10.0562
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 22 " _____ июля 20 22 г.

№ KZ.3510562.01.01.01006

Действителен до " 22 " _____ июля 20 23 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 001040004103, Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Уголь", юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Нурсултана Назарбаева, 74А, индекс: 100027

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Необогащенные угли месторождения Каражыра марки Д класса крупности 10-25 мм для слоевого сжигания и производства строительных материалов (кирпич, известь, цемент) по СТ ТОО 151140021791-073-2022; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 2701190000

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "ВостокУгольПром", юридический адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Кайым Мухамедханова, дом 52, индекс: 071400, фактический адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, месторождение Каражыра

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК № 731 от 17.07.2010 г. "Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки" (раздел 3, 4, приложения 2, 3, 4, 5)

Заявитель БИН 151140021791, Товарищество с ограниченной ответственностью "ВостокУгольПром", юридический адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Кайым Мухамедханова, дом 52, индекс: 071400

Сертификат выдан на основании Протокол испытаний № С-1001 от 20/07/2022г., ИЛ ТОО "НИЦ "Уголь" (аттестат: KZ.T.10.0560); Протокол радиологических испытаний № 818/9 от 21/07/2022г., ИЦ ТОО "ЭкоЭксперт" (аттестат: KZ.T.10.0716); Акт анализа состояния производства от 21/07/2022г., ОПС ТОО "НИЦ "Уголь" (аттестат: KZ.O.10.0562)

Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "НИЦ "Уголь". Зольность не более 18 %. Срок хранения угля не более 6 месяцев со дня изготовления. Схема сертификации 3

**Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо**

Подписан ЭЦП

В.А.КОСЫЙ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

О.О.СЕЛЕЗНЁВА

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», равнозначен документу на бумажном носителе. Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети интернет.

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ**



KZ.O.10.0562

**PRODUCT
CERTIFICATION**

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 22 ж. " 22 " шілде

№ KZ.3510562.01.01.01006

20 23 ж. " 22 " шілде дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 001040004103, «Уголь» Ғылыми-зерттеу орталығы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би атындағы ауданы, Даңғылы Нұрсұлтан Назарбаев, 74А, индекс: 100027

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Құрылыс материалдары (кірпіш, әк, цемент) өндірісі және қабатты жағу үшін арналған Қаражыра кен орнының ірілік класы 10-25 мм Д маркалы байытылмаған көмірлер ЖШС СТ 151140021791-073-2022 бойынша; сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 2701190000

жасалған "ВостокУгольПром" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, көшесі Қайым Мұхамедханов, үй 52, индекс: 071400, қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Қаражыра кен орны

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді "Көмірдің және оны өндірудің, қайта өңдеудің, сақтаудың және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" ҚР ТР 2010ж.17.07 № 731 (3, 4 бөлім, 2, 3, 4, 5 қосымшалары)

Өтініш беруші БСН 151140021791, "ВостокУгольПром" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, көшесі Қайым Мұхамедханов, үй 52, индекс: 071400

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген 2022 ж./20/07 № С-1001 Сынақ хаттамасы, "Уголь "ҒЗО" ЖШС (аттестат: KZ.T.10.0560); 2022ж./21/07 № 818/9 Радиологиялық сынақтар хаттамасы, "ЭкоЭксперт" ЖШС СО (аттестат: KZ.T.10.0716); 2022ж./21/07 Өндіріс жағдайын талдау актісі, "Уголь "ҒЗО" ЖШС СРЖО (аттестат: KZ.O.10.0562)

Қосымша ақпарат Инспекциялық бақылауды "Уголь" ҒЗО" ЖШС СРЖО жүргізеді. Күлділігі 18 % артық емес. Көмірдің сақтау мерзімі дайындалған күннен 6 ай артық емес. 3 сертификаттау схемасы

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен
қол қойылған

В.А.КОСЫЙ

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен
қол қойылған

О.О.СЕЛЕЗНЁВА

Аталған құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Электрондық құжаттың түпнұсқалығын интернет арқылы тексере аласыз.